


## Uponor Vario PLUS állásszabályzó NC MT 24V 1W IP54

1141679

- Vario PLUS, MAGNA osztógyűjtő állásszabályzó
- első nyitási funkció,
- magasság: 61 mm + adaptergyűrű
- lökethossz: 5 mm
- csatlakozókábel: 2x 0,75mm<sup>2</sup>x1m"



### Leírás Uponor Vario PLUS állásszabályzó NC

#### Specifikáció

- Moduláris, üvegszál erősítésű poliamid gyűjtőcső 1,3,4,6 körökkel az alapkészlethez való csatlakozáshoz.
- csatlakoztatás jobbra vagy balra lapos tömítéssel vagy alulról csatlakoztatható opcionális könyökszettel
- Ellátás zárószeleppel a kiegyenlítéshez szabályozógyűrűvel vagy ellátása áramlásmérővel a kiegyenlítéshez.
- elzárási és áramlási nézet
- állítógyűrű a szerszám nélküli kiegyenlítéshez
- előkészített helyek a helyiségnévtáblák számára
- visszatérés szelepekkel és kupakkal, előkészítve a működtetőik számára
- Kőrcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Kőrosztás 50 mm
- gyűjtőcső osztás 225 mm

#### Működtetőszerkezet:

- Normálisan zárt = áram nélkül zár

#### Alkalmazás


- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Km 30x1,5 állásszabályzókkal

#### Bizonyítvány

- CE

## Uponor Vario PLUS állásszabályzó NC MT 24V 1W IP54

1141679

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900383790  |
| Item no GTIN | 06414900383790 |
| Item no LVI  | 2022273        |
| Item no NRF  | 8361389        |
| Item no RSK  | 2973124        |
| Item no VVS  | 466235524      |

**Méretek**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Tétel egység magassága  | 83   |
| Tétel egység hossza     | 50   |
| Tétel egység súlya      | 0,12 |
| Tétel egység szélessége | 30   |
| Item_UOM                | db   |

**Measurements**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Külső átmérő_do | 50 |
| Z Mérés h       | 83 |

**Packaging**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1      | 06414900383851 |
| Csomagolás GTIN PL2      | 06414900385381 |
| Csomagolás GTIN PL4      | 06414900385411 |
| Csomagolás magassága PL1 | 170            |
| Csomagolás magassága PL2 | 255            |
| Csomagolás magassága PL4 | 1000           |
| Csomagolás hossza PL1    | 55             |
| Csomagolás hossza PL2    | 590            |
| Csomagolás hossza PL4    | 1200           |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Csomagolási mennyiség PL1 | 1          |
| Csomagolási mennyiség PL2 | 100        |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 1200       |
| Csomagolás típusa PL1     | Base_Box   |
| Csomagolás típusa PL2     | Medium_Box |
| Csomagolás típusa PL4     | Pallet     |
| Csomagolási kötet PL1     | 0,00042075 |
| PL2 csomagolási kötet     | 0,0556665  |
| Csomagolási kötet PL4     | 0,96       |
| Csomagolás súlya PL1      | 0,13       |
| Csomagolás súlya PL2      | 14         |
| Csomagolás súlya PL4      | 205        |
| Csomagolás szélessége PL1 | 45         |
| Csomagolás szélessége PL2 | 370        |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800        |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)