


## Uponor Siccus 16 szegélycsík 1000x45x19mm

1143476

- Kötelező szegélycsík kerámia-csempe és greslap padlóknál történő telepítéskor
- Szegélycsík a fal oldalán és az ajtóban



### Leírás Uponor Siccus 16 szegélycsík

#### Specifikáció

- Siccus 16 szárazpadlós felületfűtési panelrendszer, amely EPS (HBCD-mentes) táblákból készül az EN 13163 szabvány szerint, alumínium fóliaborítással.
- Tűzvédelmi besorolás az EN 13501-1 alapján: E osztály.
- Alkalmazási típus a DIN 4108-10 szerint: DEO.
- Hasznos terhelhetőség az EN 1991-1-1 szerint: 2,0 kN/m<sup>2</sup>.
- 150 mm csőosztással történő beépítéshez.
- 16 mm csőátmérő esetén alkalmazható.

#### Alkalmazás


- Sugárzó felületfűtés és -hűtés, szárazépítésű rendszerekhez

#### Bizonyítvány

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus 16 szegélycsík 1000x45x19mm

1143476



## Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

## Méretek

Tétel egység magassága	19
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,65
Tétel egység szélessége	45
Item_UOM	m

## Measurements

LENGTH_L	1000
Z Mérés b	45
Z MÉRÉS S	19

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900389655
Csomagolás GTIN PL4	06414900507929
Csomagolás magassága PL1	120
Csomagolás magassága PL4	1070
Csomagolás hossza PL1	1010
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL4	720
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,012726
Csomagolási kötet PL4	1,284

Csomagolás súlya PL1	6,5
Csomagolás súlya PL4	488
Csomagolás szélessége PL1	105
Csomagolás szélessége PL4	1000

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)