

## Uponor Smatrix Base termosztát D+RH T-247 BUS

### 1144105

- Méri és kijelzi az érzékelt szobahőmérsékletet és a relatív páratartalmat
- Kompatibilis a Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) és Smatrix Base (X-145) központi egységekkel
- Szín: fehér
  
- Funkciók:
  - Kapacitív gombok az előlapon
  - Fűtési vagy hűtési igény jelzése
  - RH mért érték
  - Komfort / ECO jelzés
  - ECO visszaállítás módosítása
  - Engedélyezett hűtési funkció (szobánként)
  - Celsius vagy fahrenheit kijelzés
  - Üzem módok: szobahőmérséklet (RT), belső hőmérséklet padlóval max/min (RFT), távérzékelő (RS), távoli kültéri (RO)
  - Hőmérséklet-kalibrálás
  - Opcionális: padlóérzékelő csatlakoztatható
  
- Tartalmazza a következőket:
  - Uponor Smatrix Base termosztát D+RH T-247 Bus
  - Szerelési anyag



## Leírás Uponor Smatrix Base termosztát D+RH T-247 BUS

### Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- Különböző bekötési lehetőségek( lánc/ csillag) - 4 vezetékes BUS kommunikáció - Kommunikációs egység: RS 485
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

#### Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

### Alkalmazás

- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

### Bizonyítvány

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base termosztát D+RH T-247 BUS

1144105

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

**Product code**

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

**Méreték**

Tétel egység magassága	21
Tétel egység hossza	86
Tétel egység súlya	0,09
Tétel egység szélessége	86
Item_UOM	db

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414900508780
Csomagolás GTIN PL3	06414900447430
Csomagolás GTIN PL4	06414900447461
Csomagolás magassága PL1	40
Csomagolás magassága PL3	300
Csomagolás magassága PL4	1050
Csomagolás hossza PL1	100
Csomagolás hossza PL3	400
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	75

Csomagolási mennyiség PL4	1800
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00036
Csomagolási kötet PL3	0,036
Csomagolási kötet PL4	1,008
Csomagolás súlya PL1	0,119
Csomagolás súlya PL3	9,52
Csomagolás súlya PL4	248
Csomagolás szélessége PL1	90
Csomagolás szélessége PL3	300
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)