

GF Silenta 3A cső egy tokos 32x3000mm

1146567

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 32x3000mm

1146567

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652114156
Item no GF	4604003200621
Item no GTIN	08698652114156
Item no NOBB	60823801
Item no NRF	1486132
Item no RSK	2749173

Méreték

Tétel egység magassága	32
Tétel egység hossza	3000
Tétel egységsúlya	0,685
Tétel egység szélessége	32
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900601337
Csomagolás GTIN PL4	06414900614146
Csomagolás magassága PL1	32
Csomagolás magassága PL4	527
Csomagolás hossza PL1	3000
Csomagolás hossza PL4	3092
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	250
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL4	Wooden_Cage
Csomagolási kötet PL1	0,003072
Csomagolási kötet PL4	1,7924324

Csomagolás súlya PL1	0,685
Csomagolás súlya PL4	187,25
Csomagolás szélessége PL1	32
Csomagolás szélessége PL4	1100

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu