


GF Silenta 3A cső egy tokos 40x500mm

1146569

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 40x500mm

1146569



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075600
Item no GF	4604004000321
Item no GTIN	08698652075600
Item no NOBB	60823803
Item no NRF	1486134
Item no RSK	2749175

Méretek

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	500
Tétel egység súlya	0,188
Tétel egység szélessége	40
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	500
Falvastagság_s	16
Z Mérés e	1,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900553896
Csomagolás GTIN PL2	06414900565691
Csomagolás GTIN PL4	06414900565707
Csomagolás magassága PL1	40
Csomagolás magassága PL2	400
Csomagolás magassága PL4	944
Csomagolás hossza PL1	500
Csomagolás hossza PL2	800

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	150
Csomagolási mennyiség PL4	600
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0008
PL2 csomagolási kötet	0,192
Csomagolási kötet PL4	0,90624
Csomagolás súlya PL1	0,188
Csomagolás súlya PL2	29,76
Csomagolás súlya PL4	144,04
Csomagolás szélessége PL1	40
Csomagolás szélessége PL2	600
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu