


GF Silenta 3A cső egy tokos 40x1000mm

1146570

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 40x1000mm

1146570

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075617
Item no GF	4604004000421
Item no GTIN	08698652075617
Item no NOBB	60823804
Item no NRF	1486135
Item no RSK	2749176

Méreték

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,308
Tétel egység szélessége	40
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	1000
Falvastagság_s	16
Z Mérés e	1,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900601351
Csomagolás GTIN PL4	06414900614153
Csomagolás magassága PL1	40
Csomagolás magassága PL4	461
Csomagolás hossza PL1	1000
Csomagolás hossza PL4	1092
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	160

Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL4	Wooden_Cage
Csomagolási kötet PL1	0,0016
Csomagolási kötet PL4	0,503412
Csomagolás súlya PL1	0,308
Csomagolás súlya PL4	64,13
Csomagolás szélessége PL1	40
Csomagolás szélessége PL4	1000

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu