


GF Silenta 3A cső egy tokos 40x2000mm

1146571

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 40x2000mm

1146571

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652075624

Item no GF

4604004000521

Item no GTIN

08698652075624

Item no NOBB

60823805

Item no NRF

1486136

Item no RSK

2749177

Méreték

Tétel egység magassága

40

Tétel egység hossza

2000

Tétel egység súlya

0,595

Tétel egység szélessége

40

Item_UOM

db

Measurements

LENGTH_L

2000

Falvastagság_s

16

Z Mérés e

1,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900601382

Csomagolás GTIN PL4

06414900614160

Csomagolás magassága PL1

40

Csomagolás magassága PL4

461

Csomagolás hossza PL1

2000

Csomagolás hossza PL4

2092

Csomagolási mennyiség PL1

1

Csomagolási mennyiség PL4

160

Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL4	Wooden_Cage
Csomagolási kötet PL1	0,0032
Csomagolási kötet PL4	0,964412
Csomagolás súlya PL1	0,595
Csomagolás súlya PL4	110,05
Csomagolás szélessége PL1	40
Csomagolás szélessége PL4	1000

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu