


GF Silenta 3A cső egy tokos 40x3000mm

1146572

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 40x3000mm

1146572

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652075631

Item no GF 4604004000621

Item no GTIN 08698652075631

Item no NOBB 60823806

Item no NRF 1486137

Item no RSK 2749178

Méretek

Tétel egység magassága 40

Tétel egység hossza 3000

Tétel egység súlya 0,877

Tétel egység szélessége 40

Item_UOM db

Measurements

LENGTH_L 3000

Falvastagság_s 16

Z Mérés e 1,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900601399

Csomagolás GTIN PL4 06414900614177

Csomagolás magassága PL1 40

Csomagolás magassága PL4 488

Csomagolás hossza PL1 3000

Csomagolás hossza PL4 3092

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 160

Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL4	Wooden_Cage
Csomagolási kötet PL1	0,0048
Csomagolási kötet PL4	1,53907392
Csomagolás súlya PL1	0,877
Csomagolás súlya PL4	158,82
Csomagolás szélessége PL1	40
Csomagolás szélessége PL4	1020

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu