

GF Silenta 3A könyök 87,5deg 75mm

1146657

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A könyök 87,5deg

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A könyök 87,5deg 75mm

1146657

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001036
Item no GF	4704107501021
Item no GTIN	08698652001036
Item no NOBB	60823822
Item no NRF	1486153
Item no RSK	2832166
Item no VVS	186721075

Méreték

Tétel egység magassága	145
Tétel egység hossza	100
Tétel egység súlya	0,2
Tétel egység szélessége	133
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900555494
Csomagolás GTIN PL2	06414900566063
Csomagolás GTIN PL4	06414900566070
Csomagolás magassága PL1	145
Csomagolás magassága PL2	360
Csomagolás magassága PL4	924
Csomagolás hossza PL1	100
Csomagolás hossza PL2	590
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	50

Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0019285
PL2 csomagolási kötet	0,082836
Csomagolási kötet PL4	0,88704
Csomagolás súlya PL1	0,2
Csomagolás súlya PL2	11,04
Csomagolás súlya PL4	113,32
Csomagolás szélessége PL1	133
Csomagolás szélessége PL2	390
Csomagolás szélessége PL4	800
Measurements	
Falvastagság_s	16
Z Mérés e	2,3

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu