


GF Silenta 3A könyök 30deg 160mm

1146666

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A könyök 30deg

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A könyök 30deg 160mm

1146666

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652118024
Item no GF	4704116001221
Item no GTIN	08698652118024
Item no NOBB	60823831
Item no NRF	1486162
Item no RSK	2832131
Item no VVS	186724160

Méreték

Tétel egység magassága	241
Tétel egység hossza	188
Tétel egységsúlya	0,711
Tétel egység szélessége	214
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900554220
Csomagolás GTIN PL2	06414900566247
Csomagolás GTIN PL4	06414900566254
Csomagolás magassága PL1	241
Csomagolás magassága PL2	400
Csomagolás magassága PL4	944
Csomagolás hossza PL1	188
Csomagolás hossza PL2	800
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	20

Csomagolási mennyiség PL4	80
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,009695912
PL2 csomagolási kötet	0,192
Csomagolási kötet PL4	0,90624
Csomagolás súlya PL1	0,711
Csomagolás súlya PL2	15,78
Csomagolás súlya PL4	88,12
Csomagolás szélessége PL1	214
Csomagolás szélessége PL2	600
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Falvastagság_s	16
Z Mérés e	4,9

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu