


GF Silenta 3A könyök 45deg 200mm

1146669

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A könyök 45deg

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A könyök 45deg 200mm

1146669

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652052755
Item no GF	4704120002021
Item no GTIN	08698652052755
Item no NOBB	60823834
Item no NRF	1486165
Item no RSK	2832142
Item no VVS	186723200

Méreték

Tétel egység magassága	315
Tétel egység hossza	230
Tétel egységsúlya	2,2
Tétel egység szélessége	290
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900553094
Csomagolás GTIN PL2	06414900566308
Csomagolás GTIN PL4	06414900566315
Csomagolás magassága PL1	315
Csomagolás magassága PL2	400
Csomagolás magassága PL4	944
Csomagolás hossza PL1	230
Csomagolás hossza PL2	800
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	10

Csomagolási mennyiség PL4	40
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0210105
PL2 csomagolási kötet	0,192
Csomagolási kötet PL4	0,90624
Csomagolás súlya PL1	2,2
Csomagolás súlya PL2	23,56
Csomagolás súlya PL4	119,24
Csomagolás szélessége PL1	290
Csomagolás szélessége PL2	600
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Falvastagság_s	16
Z Mérés e	6,2

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu