

## GF Silenta 3A ág 45deg 50-50mm

**1146674**

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



### Leírás GF Silenta 3A ág 45deg

#### Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

#### Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

## GF Silenta 3A ág 45deg 50-50mm

1146674

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652001142  |
| Item no GF   | 4704205000121  |
| Item no GTIN | 08698652001142 |
| Item no NOBB | 60823839       |
| Item no NRF  | 1486170        |
| Item no RSK  | 2831998        |
| Item no VVS  | 186733050      |

**Méreték**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tétel egység magassága  | 175   |
| Tétel egység hossza     | 65    |
| Tétel egység súlya      | 0,143 |
| Tétel egység szélessége | 130   |
| Item_UOM                | db    |

**Measurements**

|                |     |
|----------------|-----|
| Hossz (l2)     | 46  |
| Falvastagság_s | 16  |
| Z Mérés d2     | 50  |
| Z Mérés e      | 1,8 |

**Packaging**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1      | 06414900555500 |
| Csomagolás GTIN PL2      | 06414900566407 |
| Csomagolás GTIN PL4      | 06414900566414 |
| Csomagolás magassága PL1 | 175            |
| Csomagolás magassága PL2 | 360            |
| Csomagolás magassága PL4 | 924            |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Csomagolás hossza PL1     | 65         |
| Csomagolás hossza PL2     | 590        |
| Csomagolás hossza PL4     | 1200       |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 1          |
| Csomagolási mennyiség PL2 | 50         |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 400        |
| Csomagolás típusa PL1     | Piece      |
| Csomagolás típusa PL2     | Box        |
| Csomagolás típusa PL4     | Pallet     |
| Csomagolási kötet PL1     | 0,00147875 |
| PL2 csomagolási kötet     | 0,082836   |
| Csomagolási kötet PL4     | 0,88704    |
| Csomagolás súlya PL1      | 0,143      |
| Csomagolás súlya PL2      | 8,19       |
| Csomagolás súlya PL4      | 90,52      |
| Csomagolás szélessége PL1 | 130        |
| Csomagolás szélessége PL2 | 390        |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800        |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)