


GF Silenta 3A karmantyú 75mm

1146724

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A karmantyú

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A karmantyú 75mm

1146724

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032443
Item no GF	4704507500221
Item no GTIN	08698652032443
Item no NOBB	60823885
Item no NRF	1486216
Item no RSK	2832206
Item no VVS	186755075

Méreték

Tétel egység magassága	100
Tétel egység hossza	90
Tétel egység súlya	0,115
Tétel egység szélessége	90
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900554299
Csomagolás GTIN PL2	06414900613163
Csomagolás GTIN PL4	06414900613170
Csomagolás magassága PL1	100
Csomagolás magassága PL2	243
Csomagolás magassága PL4	1135
Csomagolás hossza PL1	90
Csomagolás hossza PL2	415
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	20

Csomagolási mennyiség PL4	600
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00081
PL2 csomagolási kötet	0,02541294
Csomagolási kötet PL4	1,0896
Csomagolás súlya PL1	0,115
Csomagolás súlya PL2	2,78
Csomagolás súlya PL4	108,4
Csomagolás szélessége PL1	90
Csomagolás szélessége PL2	252
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Falvastagság_s	20
Z Mérés e	1,9

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu