


GF Silenta 3A karmantyú 160mm

1146729

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A karmantyú

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A karmantyú 160mm

1146729

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652049984
Item no GF	4704516000421
Item no GTIN	08698652049984
Item no NOBB	60823888
Item no NRF	1486219
Item no RSK	2832210
Item no VVS	186755160

Méreték

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	188
Tétel egység súlya	0,85
Tétel egység szélessége	188
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900601672
Csomagolás GTIN PL2	06414900613224
Csomagolás GTIN PL4	06414900613231
Csomagolás magassága PL1	140
Csomagolás magassága PL2	360
Csomagolás magassága PL4	864
Csomagolás hossza PL1	188
Csomagolás hossza PL2	390
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	6

Csomagolási mennyiség PL4	96
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00494816
PL2 csomagolási kötet	0,040716
Csomagolási kötet PL4	0,82944
Csomagolás súlya PL1	0,85
Csomagolás súlya PL2	5,67
Csomagolás súlya PL4	115,72
Csomagolás szélessége PL1	188
Csomagolás szélessége PL2	290
Csomagolás szélessége PL4	800
Measurements	
Falvastagság_s	16
Z Mérés e	4,9

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu