


GF Silenta 3A karmantyú 200mm

1146731

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A karmantyú

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A karmantyú 200mm

1146731

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652051925
Item no GF	4704520000521
Item no GTIN	08698652051925
Item no NOBB	60823889
Item no NRF	1486220
Item no RSK	2832211
Item no VVS	186755200

Méreték

Tétel egység magassága	205
Tétel egység hossza	230
Tétel egység súlya	1,61
Tétel egység szélessége	230
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900553551
Csomagolás GTIN PL2	06414900613248
Csomagolás GTIN PL4	06414900613255
Csomagolás magassága PL1	205
Csomagolás magassága PL2	400
Csomagolás magassága PL4	944
Csomagolás hossza PL1	230
Csomagolás hossza PL2	800
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	12

Csomagolási mennyiség PL4	48
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0108445
PL2 csomagolási kötet	0,192
Csomagolási kötet PL4	0,90624
Csomagolás súlya PL1	1,61
Csomagolás súlya PL2	20,88
Csomagolás súlya PL4	108,52
Csomagolás szélessége PL1	230
Csomagolás szélessége PL2	600
Csomagolás szélessége PL4	800
Measurements	
Falvastagság_s	20
Z Mérés e	4,9

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu