

GF Silenta 3A cső egy tokos 50x500mm

1147147

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítővel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 50x500mm

1147147

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652069364
Item no GF	4604005010321
Item no GTIN	08698652069364
Item no NOBB	60823902
Item no NRF	1486233
Item no RSK	2749181
Item no VVS	186712050

Méreték

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	500
Tétel egység súlya	0,253
Tétel egység szélessége	50
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900602198
Csomagolás GTIN PL2	06414900613507
Csomagolás GTIN PL4	06414900613514
Csomagolás magassága PL1	50
Csomagolás magassága PL2	400
Csomagolás magassága PL4	944
Csomagolás hossza PL1	500
Csomagolás hossza PL2	800
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	90

Csomagolási mennyiség PL4	360
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00125
PL2 csomagolási kötet	0,192
Csomagolási kötet PL4	0,90624
Csomagolás súlya PL1	0,253
Csomagolás súlya PL2	24,33
Csomagolás súlya PL4	122,32
Csomagolás szélessége PL1	50
Csomagolás szélessége PL2	600
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Z Mérés d	50
Z mérés m	46

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu