

GF Silenta 3A cső egy tokos 75x500mm

1147153

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítővel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 75x500mm

1147153

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163031
Item no GF	4604007510321
Item no GTIN	08698652163031
Item no NOBB	60823908
Item no NRF	1486239
Item no RSK	2749188
Item no VVS	186713050

Méretek

Tétel egység magassága	75
Tétel egység hossza	500
Tétel egységsúlya	0,511
Tétel egység szélessége	75
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900555203
Csomagolás GTIN PL2	06414900613569
Csomagolás GTIN PL4	06414900613576
Csomagolás magassága PL1	75
Csomagolás magassága PL2	400
Csomagolás magassága PL4	944
Csomagolás hossza PL1	500
Csomagolás hossza PL2	800
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	40

Csomagolási mennyiség PL4	160
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0028125
PL2 csomagolási kötet	0,192
Csomagolási kötet PL4	0,90624
Csomagolás súlya PL1	0,511
Csomagolás súlya PL2	22
Csomagolás súlya PL4	113
Csomagolás szélessége PL1	75
Csomagolás szélessége PL2	600
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Z Mérés d	75
Z mérés m	51

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu