

GF Silenta 3A cső egy tokos 160x250mm

1147171

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 160x250mm

1147171

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652117935
Item no GF	4604016010221
Item no GTIN	08698652117935
Item no NOBB	60823925
Item no NRF	1486256
Item no RSK	2749213
Item no VVS	186716025

Méreték

Tétel egység magassága	160
Tétel egység hossza	250
Tétel egység súlya	1,202
Tétel egység szélessége	160
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900553704
Csomagolás GTIN PL2	06414900613729
Csomagolás GTIN PL4	06414900613736
Csomagolás magassága PL1	160
Csomagolás magassága PL2	400
Csomagolás magassága PL4	944
Csomagolás hossza PL1	250
Csomagolás hossza PL2	800
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	14

Csomagolási mennyiség PL4	56
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0064
PL2 csomagolási kötet	0,192
Csomagolási kötet PL4	0,90624
Csomagolás súlya PL1	1,202
Csomagolás súlya PL2	18,388
Csomagolás súlya PL4	98,552
Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL2	600
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Z Mérés d	160
Z mérés m	73

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu