

GF Silenta 3A cső egy tokos 160x2000mm

1147174

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 160x2000mm

1147174

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163338
Item no GF	4604016010521
Item no GTIN	08698652163338
Item no NOBB	60823928
Item no NRF	1486259
Item no RSK	2749216
Item no VVS	186716200

Méreték

Tétel egység magassága	160
Tétel egység hossza	2000
Tétel egység súlya	5,66
Tétel egység szélessége	160
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	2000
Hossz (l1)	73
Z Mérés d	160
Z Mérés d1	160
Z mérés m	73

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900561150
Csomagolás GTIN PL4	06414900598293
Csomagolás magassága PL1	160
Csomagolás magassága PL4	604
Csomagolás hossza PL1	2000

Csomagolás hossza PL4	2146
Csomagolóanyag (szám) PL4	51
Csomagolóanyag (rövid) PL4	WOOD
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	21
Csomagolás típusa PL1	PIECE
Csomagolás típusa PL4	CAGE
Csomagolási kötet PL1	0,0512
Csomagolási kötet PL4	1,5554208
Csomagolás súlya PL1	5,66
Csomagolás súlya PL4	134,86
Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu