

GF Silenta 3A cső egy tokos 160x3000mm

1147175

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 160x3000mm

1147175

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163345
Item no GF	4604016010621
Item no GTIN	08698652163345
Item no NOBB	60823929
Item no NRF	1486260
Item no RSK	2749217
Item no VVS	186716300

Méreték

Tétel egység magassága	160
Tétel egység hossza	3000
Tétel egység súlya	8,3
Tétel egység szélessége	160
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	3000
Hossz (l1)	73
Z Mérés d	160
Z Mérés d1	160
Z mérés m	73

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900561167
Csomagolás GTIN PL4	06414900598316
Csomagolás magassága PL1	160
Csomagolás magassága PL4	630
Csomagolás hossza PL1	3000

Csomagolás hossza PL4	3146
Csomagolóanyag (szám) PL4	51
Csomagolóanyag (rövid) PL4	WOOD
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	21
Csomagolás típusa PL1	PIECE
Csomagolás típusa PL4	CAGE
Csomagolási kötet PL1	0,0768
Csomagolási kötet PL4	2,4180156
Csomagolás súlya PL1	8,3
Csomagolás súlya PL4	190,3
Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL4	1220

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu