


GF Silenta 3A cső egy tokos 200x2000mm

1147180

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítővel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső egy tokos 200x2000mm

1147180



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163277
Item no GF	4604020010321
Item no GTIN	08698652163277
Item no NOBB	60823932
Item no NRF	1486263
Item no RSK	2749221
Item no VVS	186717200

Méretek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	2000
Tétel egység súlya	8,809
Tétel egység szélessége	200
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	2000
Hossz (l1)	85
Z Mérés d	200
Z Mérés d1	200
Z mérés m	85

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900561181
Csomagolás GTIN PL4	06414900598354
Csomagolás magassága PL1	200
Csomagolás magassága PL4	724
Csomagolás hossza PL1	2000

Csomagolás hossza PL4	2170
Csomagolóanyag (szám) PL4	51
Csomagolóanyag (rövid) PL4	WOOD
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	15
Csomagolás típusa PL1	PIECE
Csomagolás típusa PL4	CAGE
Csomagolási kötet PL1	0,08
Csomagolási kötet PL4	1,6967664
Csomagolás súlya PL1	8,809
Csomagolás súlya PL4	148,135
Csomagolás szélessége PL1	200
Csomagolás szélessége PL4	1080

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu