

GF Silenta 3A karmantyú 32mm

1147244

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A karmantyú

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkal együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A karmantyú 32mm

1147244

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652144177
Item no GF	4704503200121
Item no GTIN	08698652144177
Item no NOBB	60823935
Item no NRF	1486266
Item no RSK	2832203

Méreték

Tétel egység magassága	90
Tétel egység hossza	38
Tétel egység súlya	0,03
Tétel egység szélessége	38
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900601825
Csomagolás GTIN PL2	06414900613804
Csomagolás GTIN PL4	06414900613811
Csomagolás magassága PL1	90
Csomagolás magassága PL2	400
Csomagolás magassága PL4	944
Csomagolás hossza PL1	38
Csomagolás hossza PL2	800
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	600
Csomagolási mennyiség PL4	2400

Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00012996
PL2 csomagolási kötet	0,192
Csomagolási kötet PL4	0,90624
Csomagolás súlya PL1	0,03
Csomagolás súlya PL2	19,56
Csomagolás súlya PL4	103,24
Csomagolás szélessége PL1	38
Csomagolás szélessége PL2	600
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu