


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X40X3,7/140

1160612

- Fűtés és hűtés
- Két közepes PE-Xa cső oxigénzáró réteggel, SDR11
- Max. Terhelés 6 bar / 95°C
- Színes középső profil, hogy elkerülhető legyen az előremenő és a visszatérő vezeték összetévesztése.
- VIP+PEX hab, HDPE burkolat"



Leírás Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabványon alapuló, természetes színű, PN 6 (SDR 11), EN 15632 szabványon alapuló oxigénzáróságú, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső.
- Szigetelőanyag: Forradalmi szigetelőanyag rendkívül alacsony lambda-értékkel, tartósan rugalmas, zárt cellás PE-X habbal kombinálva.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X40X3,7/140

1160612

**Status**

Item Available From date

2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900506397

Item no GF 35001160612

Item no GTIN 06414900506397

Item no LVI 3010177

Item no NRF 1475898

Item no RSK 2523138

Méretek

Tétel egység magassága 140

Tétel egység hossza 1000

Tétel egység súlya 2,28

Tétel egység szélessége 140

Item_UOM m

Measurements

Külső átmérő_do 140

Külső átmérő_do1 40

Külső átmérő_do2 40

Falvastagság_s1 3,7

Falvastagság_s2 3,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900448628

Csomagolás magassága PL1 2200

Csomagolás hossza PL1 2200

Csomagolási mennyiség PL1 200

Csomagolás típusa PL1 Coil

Csomagolási kötet PL1 6,05

Csomagolás súlya PL1	458
Csomagolás szélessége PL1	1250

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu