


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X50X4,6/175

1160613

- Fűtés és hűtés
- Két közepes PE-Xa cső oxigénzáró réteggel, SDR11
- Max. Terhelés 6 bar / 95°C
- Színes középső profil, hogy elkerülhető legyen az előremenő és a visszatérő vezeték összetévesztése.
- VIP+PEX hab, HDPE burkolat"



Leírás Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabványon alapuló, természetes színű, PN 6 (SDR 11), EN 15632 szabványon alapuló oxigénzáróságú, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső.
- Szigetelőanyag: Forradalmi szigetelőanyag rendkívül alacsony lambda-értékkel, tartósan rugalmas, zárt cellás PE-X habbal kombinálva.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X50X4,6/175

1160613

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900506403

Item no GF 35001160613

Item no GTIN 06414900506403

Item no LVI 3010178

Item no NRF 1475900

Item no RSK 2523139

Méretek

Tétel egység magassága 175

Tétel egység hossza 1000

Tétel egységsúlya 3,53

Tétel egység szélessége 175

Item_UOM m

Measurements

Külső átmérő_do 175

Külső átmérő_do1 50

Külső átmérő_do2 50

Falvastagság_s1 4,6

Falvastagság_s2 4,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900448642

Csomagolás magassága PL1 2400

Csomagolás hossza PL1 2400

Csomagolási mennyiség PL1 200

Csomagolás típusa PL1 Coil

Csomagolási kötet PL1 10,368

Csomagolás súlya PL1 707

Csomagolás szélessége PL1

1800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu