


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

- Fűtés és hűtés
- Két közepes PE-Xa cső oxigénzáró réteggel, SDR11
- Max. Terhelés 6 bar / 95°C
- Színes középső profil, hogy elkerülhető legyen az előremenő és a visszatérő vezeték összetévesztése.
- VIP+PEX hab, HDPE burkolat"



Leírás Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabványon alapuló, természetes színű, PN 6 (SDR 11), EN 15632 szabványon alapuló oxigénzáróságú, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső.
- Szigetelőanyag: Forradalmi szigetelőanyag rendkívül alacsony lambda-értékkel, tartósan rugalmas, zárt cellás PE-X habbal kombinálva.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900506427

Item no GF 35001160615

Item no GTIN 06414900506427

Item no LVI 3010180

Item no NRF 1475902

Item no RSK 2523141

Méreték

Tétel egység magassága 250

Tétel egység hossza 1000

Tétel egységsúlya 6,74

Tétel egység szélessége 250

Item_UOM m

Measurements

Külső átmérő_do 250

Külső átmérő_do1 75

Külső átmérő_do2 75

Falvastagság_s1 6,8

Falvastagság_s2 6,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900448710

Csomagolás magassága PL1 2450

Csomagolás hossza PL1 2450

Csomagolási mennyiség PL1 100

Csomagolás típusa PL1 Coil

Csomagolási kötet PL1 10,8045

Csomagolás súlya PL1 676

Csomagolás szélessége PL1

1800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu