

Uponor Smart padlófűtési cső 17X2,0 640M

1161225

- PE-RT padlófűtési cső
- Megfelel az ISO 22391 követelményeinek
- Oxigéndiffúzió mentes (DIN 4726)
- Kompatibilis az Uponor Smart pressz fittingekkel
- 4-es felhasználási osztály



Leírás Uponor Smart Pipe tekercsben

Specifikáció

- Intelligens padlófűtési rendszer portfólió
- Tacker panelekkel és csőfixációkkal

Uponor Smart padlófűtési cső 17X2,0 640M

1161225



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN

6414900509695

Item no GTIN

06414900509695

Méretek

Tétel egység magassága

17

Tétel egység hossza

1000

Tétel egységsúlya

0,099

Tétel egység szélessége

17

Item_UOM

m

Measurements

Külső átmérő_do

17

Falvastagság_s

2,0

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900136730

Csomagolás GTIN PL4

06414900136747

Csomagolás magassága PL1

770

Csomagolás magassága PL4

1264

Csomagolás hossza PL1

770

Csomagolás hossza PL4

1200

Csomagolóanyag (szám) PL1

20

Csomagolóanyag (rövid) PL1

PAP_C

Csomagolási mennyiség PL1

640

Csomagolási mennyiség PL4

1280

Csomagolás típusa PL1

BASE_BOX

Csomagolás típusa PL4

PALLET

Csomagolási kötet PL1

0,332024

Csomagolási kötet PL4	1,21344
Csomagolás súlya PL1	66,51
Csomagolás súlya PL4	158,02
Csomagolás szélessége PL1	560
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com