

## Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=10M

**1161403**

A szett tartalmazza:

- Ecoflex Thermo Twin HP távvezeték
- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag



### Leírás Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP

#### Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

#### Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

# Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=10M

1161403



## Product code

Item no EAN 6414900330732

Item no GTIN 06414900330732

## Méreték

Tétel egység magassága 1550

Tétel egység hossza 1550

Tétel egységsúly 19,24

Tétel egység szélessége 286

Item\_UOM szet

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900330985

Csomagolás GTIN PL4 06414900331043

Csomagolás magassága PL1 1576

Csomagolás magassága PL4 1720

Csomagolás hossza PL1 1563

Csomagolás hossza PL4 1600

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 4

Csomagolás típusa PL1 Base\_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1 0,746376264

Csomagolási kötet PL4 3,3024

Csomagolás súlya PL1 25,53

Csomagolás súlya PL4 120,116

Csomagolás szélessége PL1 303

Csomagolás szélessége PL4 1200

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com