


Uponor Siccus Mini Rendszerlemez 1200x600x15mm

1161845

- EPS panel 1200x600x15 mm
- Teljes felületű alumínium hőelosztó réteggel
- Beépített 100 mm osztású csőhornyokkal
- Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9-hez való használatra



Leírás Uponor Siccus Mini Rendszerlemez

Specifikáció

- Az Uponor Siccus Mini egy alacsony profilú, száraz beépítésű UFH rendszer, előregyártott, alumíniumból készült, teljes felületű, integrált hővezető réteggel; az EN 1264 szabvány szerint; B kivitel.
- XPS 400-ból készült panelek 100 mm csőtávolsággal.
- Uponor Comfort Pipe 9,9 mm-es csővel történő beépítéshez

Alkalmazás


- Sugárzó felületfűtés és -hűtés szárazépítésű rendszerekhez
- Közvetlenül burkolható

Bizonyítvány

- DINCERTCO 7F515-F (laminált, parketta)
- DINCERTCO 7F514-F (kerámia csempe, természetes kő)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm-es gipszréteg vinil és szőnyeghez)

Uponor Siccus Mini Rendszerlemez 1200x600x15mm

1161845



Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

Méreték

Tétel egység magassága 15

Tétel egység hossza 1200

Tétel egység súlya 1,08

Tétel egység szélessége 600

Item_UOM m²

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900510745

Csomagolás GTIN PL4 06414900510820

Csomagolás magassága PL1 168

Csomagolás magassága PL4 1311

Csomagolás hossza PL1 1210

Csomagolás hossza PL4 1225

Csomagolási mennyiség PL1 7.2

Csomagolási mennyiség PL4 100.8

Csomagolás típusa PL1 Base_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1 0,1240008

Csomagolási kötet PL4 2,0235285

Csomagolás súlya PL1 8,67

Csomagolás súlya PL4 146,38

Csomagolás szélessége PL1 610

Csomagolás szélessége PL4 1260

Measurements

Z Mérés b 600

Z Mérés h

15

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu