


Uponor Base központi egység szivattyúvezérlővel X-28 8x 230V

1162969

- Maximum 8 termosztát (230V)
- Maximum 12 állásszabályzó (230V)
- Forgócsatornás kapcsoló a gyors szelep-hozzárendeléshez
- Szivattyúrelé (kontaktus max. 2(1)A, potenciálmentes)
- Túlterhelés elleni védelem
- Védettség: IP44
- Tartalma:
- Uponor Base Flexiboard X-28 szivattyúlogikás vezérlőpanel
- Szerelési tartozékok



Leírás Uponor Base központi egység szivattyúvezérlővel X-28

Specifikáció

- 230V szabványos kábelezés
- közös bekötési módszer és vezérlési logika
- egyszerű integráció a szabványos be-/kikapcsolási idővezérléshez
- opcionális: szivattyú logika

Alkalmazás


- vezetékess szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez

Bizonyítvány

- CE, UKCA

Uponor Base központi egység szivattyúvezérlővel X-28 8x 230V

1162969

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last A készlet erejéig

Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

Méreték

Tétel egység magassága 100

Tétel egység hossza 383

Tétel egység súlya 0,445

Tétel egység szélessége 53

Item_UOM db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900209427

Csomagolás GTIN PL2 06414900609982

Csomagolás GTIN PL3 06414900209441

Csomagolás magassága PL1 102

Csomagolás magassága PL2 545

Csomagolás hossza PL1 392

Csomagolás hossza PL2 585

Csomagolóanyag (szám) PL1 21

Csomagolóanyag (szám) PL2 20

Csomagolóanyag (rövid) PL1 PAP_OTHER

Csomagolóanyag (rövid) PL2 PAP_C

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL2 50

Csomagolás típusa PL1 BASE_BOX

Csomagolás típusa PL2 MEDIUM_BOX

Csomagolási kötet PL1	0,002279088
PL2 csomagolási kötet	0,132312375
Csomagolás súlya PL1	0,519
Csomagolás súlya PL2	27,88
Csomagolás szélessége PL1	57
Csomagolás szélessége PL2	415

Measurements

Z Mérés h	53
Z Mérés w	100

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu