Termék adatlap



GF Uponor Smatrix Wave Központi egység és Kommunikációs Modul szett

1163380

Uponor Smatrix Wave Flow X-365+R-368 központi készlet
- A készlet tartalma: X-365 központi egység és R-368 kommunikációs modul
Műszaki adatok:
- Védettségi osztály: II. osztály, IP20
- Szín: fehér
A csomag tartalma:
- Uponor Smatrix Wave Flow X-365 központi egység
- Uponor Smatrix Wave Flow R-368 kommunikációs modul
- Szerelési útmutató és biztonsági előírások
- Rögzítőanyagok



Leírás GF Uponor Smatrix Wave Központi egység és Kommunikációs Modul szett

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- kombinálja a padlófűtés/hűtés és a mennyezeti hűtés szabályozását
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)
- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás

- Vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- Beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave Központi egység és Kommunikációs Modul szett

1163380



Status

Item Available From date	2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336772
Item no GF	35001163380
Item no GTIN	06414900336772
Item no LVI	2032155
Item no RSK	2973386
Item no VVS	466251380

Méretek

Tétel egység magassága	78
Tétel egység hossza	370
Tétel egységsúlya	1,96
Tétel egység szélessége	240
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900620093
Csomagolás GTIN PL2	06414900571593
Csomagolás GTIN PL4	06414900571586
Csomagolás magassága PL1	76
Csomagolás magassága PL2	300
Csomagolás magassága PL4	900
Csomagolás hossza PL1	365
Csomagolás hossza PL2	400
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	20

Csomagolóanyag (szám) PL2	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP_C
Csomagolóanyag (rövid) PL2	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	3
Csomagolási mennyiség PL4	72
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0069264
PL2 csomagolási kötet	0,036
Csomagolási kötet PL4	0,864
Csomagolás súlya PL1	2,114
Csomagolás súlya PL2	6,842
Csomagolás súlya PL4	189,208
Csomagolás szélessége PL1	246
Csomagolás szélessége PL2	300
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+