

GF Silenta 3A cső 90x150mm

1185505

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső 90x150mm

1185505

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269421

Item no GF 4704009005021

Item no GTIN 06414900269421

Item no RSK 2749193

Méreték

Tétel egység magassága 106

Tétel egység hossza 210

Tétel egység súlya 0,38

Tétel egység szélessége 106

Item_UOM db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900552585

Csomagolás GTIN PL2 06414900653558

Csomagolás magassága PL1 106

Csomagolás magassága PL2 360

Csomagolás hossza PL1 210

Csomagolás hossza PL2 590

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL2 28

Csomagolás típusa PL1 Piece

Csomagolás típusa PL2 Medium_Box

Csomagolási kötet PL1 0,00235956

PL2 csomagolási kötet 0,082836

Csomagolás súlya PL1 0,38

Csomagolás súlya PL2 11,9812

| | |
|---------------------------|-----|
| Csomagolás szélessége PL1 | 106 |
| Csomagolás szélessége PL2 | 390 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu