

## GF Silenta 3A cső 90x2000mm

**1185509**

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



### Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

#### Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

#### Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

## GF Silenta 3A cső 90x2000mm

1185509

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269469

Item no GF 4604009005421

Item no GTIN 06414900269469

Item no RSK 2749197

**Méretek**

Tétel egység magassága 106

Tétel egység hossza 2060

Tétel egység súlya 1,495

Tétel egység szélessége 106

Item\_UOM db

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1 06414900552974

Csomagolás GTIN PL4 06414900653565

Csomagolás magassága PL1 106

Csomagolás magassága PL4 574

Csomagolás hossza PL1 2060

Csomagolás hossza PL4 1160

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 60

Csomagolás típusa PL1 Piece

Csomagolás típusa PL4 Wooden\_Cage

Csomagolási kötet PL1 0,02314616

Csomagolási kötet PL4 1,4182392

Csomagolás súlya PL1 1,495

Csomagolás súlya PL4 108,8934

Csomagolás szélessége PL1

106

Csomagolás szélessége PL4

2130

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)