

GF Silenta 3A cső 90x3000mm

1185510

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).

Leírás GF Silenta 3A cső egy tokos

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A cső 90x3000mm

1185510

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269476

Item no GF 4604009005521

Item no GTIN 06414900269476

Item no RSK 2749198

Méreték

Tétel egység magassága 106

Tétel egység hossza 3060

Tétel egység súlya 2,202

Tétel egység szélessége 106

Item_UOM db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900552981

Csomagolás GTIN PL4 06414900559201

Csomagolás magassága PL1 106

Csomagolás magassága PL4 600

Csomagolás hossza PL1 3060

Csomagolás hossza PL4 1180

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 60

Csomagolás típusa PL1 Piece

Csomagolás típusa PL4 Wooden_Cage

Csomagolási kötet PL1 0,03438216

Csomagolási kötet PL4 2,21604

Csomagolás súlya PL1 2,202

Csomagolás súlya PL4 159,6788

Csomagolás szélessége PL1

106

Csomagolás szélessége PL4

3130

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu