

## GF Silenta 3A ág 45deg 90-75mm

**1185512**

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



### Leírás GF Silenta 3A ág 45deg

#### Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

#### Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

## GF Silenta 3A ág 45deg 90-75mm

1185512

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269490

Item no GF 4704209000221

Item no GTIN 06414900269490

Item no RSK 2832002

**Méretek**

Tétel egység magassága 193

Tétel egység hossza 223

Tétel egység súlya 0,329

Tétel egység szélessége 107

Item\_UOM db

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1 06414900552226

Csomagolás GTIN PL2 06414900653466

Csomagolás magassága PL1 193

Csomagolás magassága PL2 360

Csomagolás hossza PL1 223

Csomagolás hossza PL2 590

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL2 14

Csomagolás típusa PL1 Piece

Csomagolás típusa PL2 Medium\_Box

Csomagolási kötet PL1 0,004605173

PL2 csomagolási kötet 0,082836

Csomagolás súlya PL1 0,329

Csomagolás súlya PL2 5,9472

Csomagolás szélessége PL1	107
Csomagolás szélessége PL2	390

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)