

## GF Silenta 3A ág 45deg 110-90mm

**1185513**

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



### Leírás GF Silenta 3A ág 45deg

#### Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

#### Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

## GF Silenta 3A ág 45deg 110-90mm

1185513

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269506

Item no GF 4704211001521

Item no GTIN 06414900269506

Item no RSK 2832015

**Méretek**

Tétel egység magassága 227

Tétel egység hossza 253

Tétel egység súlya 0,531

Tétel egység szélessége 128

Item\_UOM db

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1 06414900551748

Csomagolás GTIN PL2 06414900653480

Csomagolás magassága PL1 227

Csomagolás magassága PL2 360

Csomagolás hossza PL1 253

Csomagolás hossza PL2 590

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL2 10

Csomagolás típusa PL1 Piece

Csomagolás típusa PL2 Medium\_Box

Csomagolási kötet PL1 0,007351168

PL2 csomagolási kötet 0,082836

Csomagolás súlya PL1 0,531

Csomagolás súlya PL2 6,6512

Csomagolás szélessége PL1	128
Csomagolás szélessége PL2	390

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)