


GF Silenta 3A ág 87,5deg 90-50mm

1185514

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A ág 87,5deg

Specifikáció


- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítővel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A ág 87,5deg 90-50mm

1185514

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

6414900269513

Item no GF

4704209001321

Item no GTIN

06414900269513

Item no RSK

2832066

Méreték

Tétel egység magassága

170

Tétel egység hossza

180

Tétel egység súlya

0,246

Tétel egység szélessége

107

Item_UOM

db

Measurements

Hossz (l2)

48,5

Z Mérés ALPHA

87,5

Z Mérés d

90

Z Mérés d1

90,6

Z Mérés d2

63,7

Z Mérés e

2,8

Z Measurement L1

55

Z Measurement LB

180

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900601276

Csomagolás GTIN PL2

06414900653503

Csomagolás magassága PL1

170

Csomagolás magassága PL2

360

Csomagolás hossza PL1

180

Csomagolás hossza PL2	590
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	8
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolási kötet PL1	0,0032742
PL2 csomagolási kötet	0,082836
Csomagolás súlya PL1	0,246
Csomagolás súlya PL2	3,3092
Csomagolás szélessége PL1	107
Csomagolás szélessége PL2	390

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu