


GF Silenta 3A ág 87,5deg 90-75mm

1185515

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A ág 87,5deg

Specifikáció


- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A ág 87,5deg 90-75mm

1185515



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269520

Item no GF 4704209001421

Item no GTIN 06414900269520

Item no RSK 2832073

Méretek

Tétel egység magassága 177

Tétel egység hossza 210

Tétel egység súlya 0,294

Tétel egység szélessége 107

Item_UOM db

Measurements

Hossz (l2) 51,4

Z Mérés ALPHA 87,5

Z Mérés d 90

Z Mérés d1 90,6

Z Mérés d2 75,6

Z Mérés e 2,8

Z Measurement L1 55

Z Measurement LB 210

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900552325

Csomagolás GTIN PL2 06414900653541

Csomagolás magassága PL1 177

Csomagolás magassága PL2 360

Csomagolás hossza PL1 210

Csomagolás hossza PL2	590
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	18
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolási kötet PL1	0,00397719
PL2 csomagolási kötet	0,082836
Csomagolás súlya PL1	0,294
Csomagolás súlya PL2	6,6332
Csomagolás szélessége PL1	107
Csomagolás szélessége PL2	390

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu