

GF Silenta 3A szűkítő excenteres 110-90mm

1185524

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A szűkítő excenteres

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A szűkítő excenteres 110-90mm

1185524

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last A készlet erejéig

Product code

Item no EAN 6414900269612

Item no GF 4704411000621

Item no GTIN 06414900269612

Item no RSK 2832183

Méretek

Tétel egység magassága 118

Tétel egység hossza 133

Tétel egység súlya 0,224

Tétel egység szélessége 118

Item_UOM db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900552349

Csomagolás GTIN PL2 06414900653268

Csomagolás magassága PL1 118

Csomagolás magassága PL2 360

Csomagolás hossza PL1 133

Csomagolás hossza PL2 390

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL2 18

Csomagolás típusa PL1 Piece

Csomagolás típusa PL2 Medium_Box

Csomagolási kötet PL1 0,001851892

PL2 csomagolási kötet 0,040716

Csomagolás súlya PL1 0,224

Csomagolás súlya PL2	5,3732
Csomagolás szélessége PL1	118
Csomagolás szélessége PL2	290

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu