

GF Silenta 3A könyök 15° 90

1185525

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A könyök 15°

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 32 mm–200 mm.
- A rendszer csöveket és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A könyök 15° 90

1185525



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269629

Item no GF 4704109030021

Item no GTIN 06414900269629

Item no RSK 2832115

Méretek

Tétel egység magassága 106

Tétel egység hossza 143

Tétel egységsúlya 0,169

Tétel egység szélessége 107

Item_UOM db

Measurements

Hossz (l1) 48,9

Falvastagság_s 16

Z Mérés d 90

Z Mérés d1 90,5

Z Mérés e 2,8

Z Measurement L1 50,4

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900552707

Csomagolás GTIN PL2 06414900653275

Csomagolás magassága PL1 106

Csomagolás magassága PL2 360

Csomagolás hossza PL1 143

Csomagolás hossza PL2 590

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL2	39
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolási kötet PL1	0,001621906
PL2 csomagolási kötet	0,082836
Csomagolás súlya PL1	0,169
Csomagolás súlya PL2	7,9322
Csomagolás szélessége PL1	107
Csomagolás szélessége PL2	390

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com