

GF Silenta 3A dugó 90mm

1185531

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A dugó

Specifikáció

- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkal együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A dugó 90mm

1185531

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269681

Item no GF 4704909030021

Item no GTIN 06414900269681

Item no RSK 2832215

Méreték

Tétel egység magassága 100

Tétel egység hossza 60

Tétel egység súlya 0,112

Tétel egység szélessége 100

Item_UOM db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900552769

Csomagolás GTIN PL2 06414900653336

Csomagolás magassága PL1 100

Csomagolás magassága PL2 360

Csomagolás hossza PL1 60

Csomagolás hossza PL2 390

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL2 50

Csomagolás típusa PL1 Piece

Csomagolás típusa PL2 Bag

Csomagolási kötet PL1 0,0006

PL2 csomagolási kötet 0,040716

Csomagolás súlya PL1 0,112

Csomagolás súlya PL2 6,9412

Csomagolás szélessége PL1	100
Csomagolás szélessége PL2	290

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu