


GF Silenta 3A csőcsatlakozó 90mm

1185534

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A kör alakú csőcsatlakozó

Specifikáció


- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítőkkel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A csőcsatlakozó 90mm

1185534

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

6414900269711

Item no GF

4704309030021

Item no GTIN

06414900269711

Item no RSK

2831993

Méretek

Tétel egység magassága

160

Tétel egység hossza

220

Tétel egység súlya

0,35

Tétel egység szélessége

107

Item_UOM

db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900601313

Csomagolás GTIN PL2

06414900653367

Csomagolás magassága PL1

160

Csomagolás magassága PL2

360

Csomagolás hossza PL1

220

Csomagolás hossza PL2

390

Csomagolási mennyiség PL1

1

Csomagolási mennyiség PL2

8

Csomagolás típusa PL1

Piece

Csomagolás típusa PL2

Medium_Box

Csomagolási kötet PL1

0,0037664

PL2 csomagolási kötet

0,040716

Csomagolás súlya PL1

0,35

Csomagolás súlya PL2

4,1412

Csomagolás szélessége PL1 107

Csomagolás szélessége PL2 290

Measurements

Z Measurement LB 245

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu