


GF Silenta 3A párhuzamos ág 87,5deg 90-90mm

1185535

- Kék színű háromrétegű PP csőrendszer
- Anyag: háromrétegű polipropilén (PP).
- Szabványok: EN 1451, DIN 419, tűzállósági osztály B2 (DIN 4102 szerint).



Leírás GF Silenta 3A párhuzamos ág 87,5deg

Specifikáció


- A Silenta 3A egy hangcsillapított, háromrétegű szennyvíz- és csatornacsőrendszer, PP anyagból, amely speciálisan háztartási gravitációs szennyvízelvezetéshez, a DIN EN 1451, DIN 4109 és DIN 4102 rendszerkövetelmények szerint.
- Kiemelkedő teljesítmény minden olyan helyen, ahol ütésállóság, tartósság és hangszigetelés szükséges.
- Csőátmérők: 40 mm–200 mm.
- A rendszer aljzatokat és idomokat is tartalmaz, további kiegészítővel együtt.

Alkalmazás

- Talaj- és szennyvízelvezető rendszerek

GF Silenta 3A párhuzamos ág 87,5deg 90-90mm

1185535



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269728
Item no GF	4704209032021
Item no GTIN	06414900269728
Item no RSK	2832224

Méretek

Tétel egység magassága	280
Tétel egység hossza	237
Tétel egység súlya	0,582
Tétel egység szélessége	107
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l2)	54,6
Z Mérés d	89,9
Z Mérés d1	90,5
Z Mérés d2	91,5
Z Mérés e	2,8
Z Measurement L1	55
Z Measurement LB	222

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900600095
Csomagolás GTIN PL2	06414900653374
Csomagolás magassága PL1	280
Csomagolás magassága PL2	360
Csomagolás hossza PL1	237
Csomagolás hossza PL2	590

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	4
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolási kötet PL1	0,00710052
PL2 csomagolási kötet	0,082836
Csomagolás súlya PL1	0,582
Csomagolás súlya PL2	3,6692
Csomagolás szélessége PL1	107
Csomagolás szélessége PL2	390

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu