

Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- tubazione Uponor Aqua in barre da 6 mt e confezionata in sacchetti/cartoni



Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S

Specifiche

- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo il metodo Engel con reticolazione minima pari al 70%, conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) ed alla UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), dimensioni ISO 4065.
- Resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1).
- Compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile.
- Raggio di curvatura minimo: 5 x De.
- Massima pressione d'esercizio: 10 bar.
- Temperatura di esercizio Td 70 °C.
- Temperatura massima Tmax 80 °C.
- Temperatura malfunzionamento 95 °C.
- Utilizzo sanitario.

Application

- Acqua corrente: la temperatura di funzionamento permanente varia da 0 °C a 70 °C. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500017996 |
| Item no GF | 35001001206 |
| Item no GTIN | 07321500017996 |
| Item no LVI | 2012590 |
| Item no NOBB | 47600420 |
| Item no NRF | 5110045 |
| Item no RSK | 2418096 |
| Item no VVS | 087310132 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 33 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,386 |
| Larghezza unità articolo | 33 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Diametro esterno_do | 32 |
| Spessore parete_s | 4,4 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905250721 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905250745 |
| Altezza imballo PL1 | 33 |
| Altezza imballo PL4 | 700 |
| Lunghezza imballo PL1 | 6000 |
| Lunghezza imballo PL4 | 6100 |
| Quantità imballo PL1 | 12 |
| Quantità imballo PL4 | 1080 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL4 | Wooden_Cage |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,013068 |
| Volume di imballaggio PL4 | 2,7755 |
| Peso imballo PL1 | 4,44 |
| Peso imballo PL4 | 424,6 |
| Larghezza imballo PL1 | 66 |
| Larghezza imballo PL4 | 650 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it