


Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- tubazione Uponor Aqua in barre da 6 mt e confezionata in sacchetti/cartoni



Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S

Specifiche

- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo il metodo Engel con reticolazione minima pari al 70%, conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) ed alla UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), dimensioni ISO 4065.
- Resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1).
- Compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile.
- Raggio di curvatura minimo: 5 x De.
- Massima pressione d'esercizio: 10 bar.
- Temperatura di esercizio Td 70 °C.
- Temperatura massima Tmax 80 °C.
- Temperatura malfunzionamento 95 °C.
- Utilizzo sanitario.

Application

- Acqua corrente: la temperatura di funzionamento permanente varia da 0 °C a 70 °C. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Product code

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,386
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	32
Spessore parete_s	4,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900622554
GTIN imballaggio PL2	06414900622561
GTIN imballaggio PL4	06414905250745
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL2	33
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	6000
Lunghezza imballo PL2	6000
Lunghezza imballo PL4	6100

Quantità imballo PL1	6
Quantità imballo PL2	12
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	BAR
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,006534
Volume di imballaggio PL2	0,013068
Volume di imballaggio PL4	2,7755
Peso imballo PL1	2,316
Peso imballo PL2	4,7
Peso imballo PL4	424,6
Larghezza imballo PL1	33
Larghezza imballo PL2	66
Larghezza imballo PL4	650

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it