Scheda tecnica



GF Uponor Uni-X Tappo ott. femmina con guarniz. G3/4"FT

1002275

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo).



Informazioni GF Uponor Uni-X Tappo ott. femmina con guarniz.

Application

- Per la distribuzione dell'acqua di riscaldamento per il collegamento ai radiatori

GF Uponor Uni-X Tappo ott. femmina con guarniz. G3/4"FT

1002275



Measurements

Filetto femmina Rp	3/4

Product code

Item no EAN	6414905514915
Item no GTIN	06414905514915

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	15
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905444175
Altezza imballo PL3	175
Lunghezza imballo PL3	140
Quantità imballo PL3	50
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL3	0,001715
Peso imballo PL3	2,2
Larghezza imballo PL3	70

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+