Scheda tecnica




GF Uponor Uni-C Collettore con valvole L, UNI FM G3/4" 3XG1/2" c/c38mm

1002281

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Collettore singolo
- Raccordi 3/4" MT x FT con uscite 1/2" MT
- Interasse 38 mm
- Valvole su ciascun circuito
- Fornito con dischi di etichettatura dei circuiti
- Gli adattatori per il collegamento dei tubi devono essere ordinati separatamente
- I collettori possono essere uniti per ottenere il numero di porte richiesto.






No about information

GF Uponor Uni-C Collettore con valvole L, UNI FM G3/4" 3XG1/2" c/c38mm

1002281



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
Filettatura cilindrica G2	1/2
LUNGHEZZA_L	114
Lunghezza (l1)	31
Lunghezza (l2)	33,5
Misurazione Z b	38
Z Misura h	57,6

Product code

Item no EAN	6414905514960
Item no GF	35001002281
Item no GTIN	06414905514960

Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	125
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905251261
GTIN imballaggio PL3	06414905251278
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL3	200
Lunghezza imballo PL1	280

Lunghezza imballo PL3	300
Quantità imballo PL1	4
Quantità imballo PL3	40
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,003332
Volume di imballaggio PL3	0,024
Peso imballo PL1	2,074
Peso imballo PL3	21,03
Larghezza imballo PL1	170
Larghezza imballo PL3	400

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+