

Uponor Classic Master clip rete 20mm 3mm

1005190

- clip in poliammide utilizzabile per il fissaggio della tubazione PEX diam. 17 mm alla rete
- posa tramite attrezzo Uponor Clipmaster



Informazioni Uponor Classic Master clip rete

Specifiche

- Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento Classic per l'installazione sopra l'isolamento termico
- Progettato come supporto a maglie in acciaio per fissare le tubazioni mediante clips

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Classic Master clip rete 20mm 3mm

1005190



Product code

Item no EAN 4021598026094

Item no GTIN 04021598026094

Dimensioni

Altezza unità articolo 8

Lunghezza unità articolo 34

Peso unitario dell'articolo 0,002

Larghezza unità articolo 25

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905287765

GTIN imballaggio PL3 06414905251803

GTIN imballaggio PL4 06414905251810

Altezza imballo PL1 35

Altezza imballo PL3 215

Altezza imballo PL4 1004

Lunghezza imballo PL1 310

Lunghezza imballo PL3 400

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 280

Quantità imballo PL3 2800

Quantità imballo PL4 67200

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3 Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,00217

Volume di imballaggio PL3 0,03096

Volume di imballaggio PL4 0,96384

Peso imballo PL1	0,63
Peso imballo PL3	6,66
Peso imballo PL4	184,84
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL3	360
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it