

Uponor Sport doppia clip acciaio 25mm Steel

1005284

- clip doppia di supporto per tubazione PE-Xa da inserire in prossimità delle curve degli impianti radianti per pavimentazioni
- sportive interne
- in acciaio zincato



Informazioni Uponor Sport doppia clip acciaio

Specifiche

- sistema di riscaldamento a pavimento flettente, per l'installazione tra i travetti delle costruzioni a pavimento sportive
- per installazioni con tubo interasse 100mm
- per tubazione diametro 25mm
- collettore Tichelmann Sport
- materiale: tubi Uponor Comfort pipe PLUS (PE-Xa) + attacchi Uponor Q&E PPSU

Application

- riscaldamento radiante a pavimento
- per pavimentazioni sportive
- per il collegamento delle tubazioni Uponor PE-Xa 25x2,3 mm con tecnologia di collegamento Uponor Q&E
- per l'impiego nei sistemi sportivi con impianti di riscaldamento radiante secondo il principio di Tichelmann

Certification

- DIN CERTCO: 7F134-F, 7F465-F, 7F466-F

Uponor Sport doppia clip acciaio 25mm Steel

1005284



Product code

Item no EAN	4021598026599
Item no GF	35001005284
Item no GTIN	04021598026599

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	995
Peso unitario dell'articolo	0,51
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432431
GTIN imballaggio PL4	06414905456062
Altezza imballo PL1	165
Altezza imballo PL4	1270
Lunghezza imballo PL1	1000
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	250
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,03465
Volume di imballaggio PL4	1,2192
Peso imballo PL1	0,515
Peso imballo PL4	287,5
Larghezza imballo PL1	210
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it