


Uponor Magna Fissabinario 25mm

1005291

- in materiale plastico antiurto
- adatti per l'ulteriore fissaggio dei binari di fissaggio all'isolante sottostante
- per tubazioni diametro 25 mm



Informazioni Uponor Magna Fissabinario

Specifiche


- sistema di riscaldamento industriale Magna
- interasse tra le uscite dei circuiti: 100 mm

Application

- Riscaldamento radiante per grandi aree industriali e commerciali
- Per l'utilizzo all'interno del calcestruzzo
- Max. 20 circuiti
- Max. pressione: 6 bar a 60°C

Uponor Magna Fissabinario 25mm

1005291



Measurements

Diametro_interno_di	18
Diametro_interno_di1	18
Misurazione Z b	29
Z Misura h	49

Product code

Item no EAN	4021598025745
Item no GF	35001005291
Item no GTIN	04021598025745
Item no LVI	2022901
Item no NRF	8601802
Item no RSK	2420447

Dimensioni

Altezza unità articolo	9
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,0013
Larghezza unità articolo	31
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287734
GTIN imballaggio PL3	06414905252039
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL3	330
Lunghezza imballo PL1	500
Lunghezza imballo PL3	515
Quantità imballo PL1	500

Quantità imballo PL3	5000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,015
Volume di imballaggio PL3	0,04503675
Peso imballo PL1	0,7
Peso imballo PL3	7,4
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL3	265

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it