


## Uponor Siccus 14 Pannello EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

**1005485**

- pannello isolante in polistirene espanso (EPS), conforme alle norme EN 13163 e DIN 4108-10
- dotato di scanalature rettilinee e curve per il supporto stabile delle lamelle termoconduttrici e delle tubazioni Uponor Comfort
- Pipe Plus 14x2,0 mm e Uponor MLCP RED 14x1,6 mm
- interassi di posa 150, 225 e 300 mm
- reazione al fuoco: classe B1 (DIN 4102), euroclasse E (EN 13501-1)
- resistenza a compressione (def.10 %): 150 KPa ai sensi della norma EN 826
- massimo carico accidentale 7,5 KN/m<sup>2</sup>
- esente da CFC
- resistenza termica 0,622 m<sup>2</sup>K/W
- dimensioni pannello: 1197x1050x25 mm



### Informazioni Uponor Siccus 14 Pannello

#### Specifiche

- sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento Siccus, composto da lastre di EPS secondo la EN 13163
- con diffusori di calore in alluminio
- classificazione al fuoco EN 13501-1: classe E
- ritardante alla fiamma classe B1 secondo DIN 4102
- tipo di applicazione secondo la DIN 4108-10: DEO dh, WI
- max carico accidentale secondo EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m<sup>2</sup>
- per installazioni con tubazione interasse 150 mm
- per tubazione diametro 14 mm

#### Application

- per riscaldamento e raffrescamento radiante
- per installazioni a secco
- per pavimenti sportivi

#### Certification

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

## Uponor Siccus 14 Pannello EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485



### Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

### Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432691
GTIN imballaggio PL4	06414905456260
Altezza imballo PL1	270
Altezza imballo PL4	2080
Lunghezza imballo PL1	1210
Lunghezza imballo PL4	1211
Quantità imballo PL1	12.5
Quantità imballo PL4	100
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,349569
Volume di imballaggio PL4	2,69772048
Peso imballo PL1	13,5
Peso imballo PL4	133
Larghezza imballo PL1	1070

Larghezza imballo PL4

1071

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)